

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

XIREN

Moluskocíd vo forme granulovanej návnady (GB) určený na ničenie slimákov a slizniakov škodiacich v poľnohospodárskych plodinách (obilniny, repa cukrová, zemiaky, repka ozimná a repka jarná).

ÚČINNÁ LÁTKA: Metaldehyde 30 g/kg (3 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metaldehyde, CAS No.:108-62-3 (tetramer)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

POZOR

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej:

Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom a/alebo jeho obalom. (Nečistíte aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov v poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe4 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody

SPe 6 Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný.

Vt3 Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v 2. Ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode. Uložte mimo dosahu zvierat!

Vyhýbajte sa zbytočnému kontaktu s prípravkom. Požitie môže viesť k poškodeniam zdravia. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Rozsypaný prípravok zlikvidujte a zakopte. Zabezpečte, aby sa 7 dní po aplikovaní prípravku hydina nedostala do ošetrenej oblasti. Nerobte kôpky. Rozsypaný granulát okamžite pozametajte a zlikvidujte. Pri silnom napadnutí vykonajte opakované ošetrenie.

Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.

Dodržiujte pokyny uvedené v návode na použitie.

Pre profesionálnych používateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: Arxada AG

Lonzastrasse 2, CH-3930 Visp

Švajčiarska konfederácia

Držiteľ autorizácie: YOU Solutions Germany GmbH

Freundallee 9a, D-30173 Hannover

Nemecká spolková republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 16-05-1784

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 20 kg papierové vreco

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Granuly XIREN sú účinnou návnadou s obsahom metaldehydu, ktoré okamžite konzumujú slimáky, predovšetkým druhy patriace do čeľade Arion, Deroceras, Milax a slimáky rodu Helix aspersa. Po požití zostanú slimáky nehybné. Smrť nastáva v dôsledku zničenia tkaniva produkujúceho sliz a následného úbytku vody. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď prípravok aplikujete počas teplých vlhkých večerov, kedy sú slimáky najaktívnejšie, ale keď sa neočakáva dažď.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
obilniny	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repa cukrová	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repka ozimná, repka jarná	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
mak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
horčica	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
ľan	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Granuly XIREN na ničenie slimákov sa môžu aplikovať rovnomerne priamo na pôdu použitím rozmetadla hnojiva alebo aplikátora granúl. Aplikátor pred použitím kalibrujte. Na menšie plochy môžete prípravok aplikovať ručne. V prípade silného výskytu slimákov je potrebné aplikáciu zopakovať. Prvá aplikácia prípravku XIREN zvyčajne slúži ako preventívne opatrenie. Vo vlhkom období je potrebné aplikáciu zopakovať. Niektoré druhy slimákov môžu prežiť pod zemou dlhší čas bez toho, aby vyliezli na povrch. Ďalšia aplikácia sa robí na základe monitorovania výskytu slimákov v poraste. Neskorá aplikácia granúl na plodiny môže spôsobiť akumuláciu granúl v listoch. Na to si treba dávať pozor obzvlášť pri aplikácii na jedlé rastliny. NEAPLIKUJTE pred vydatnými zrážkami.

Maximálny počet ošetrení: 3x za vegetačné obdobie

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

a) Obilniny (pšenica, jačmeň, raž, tritikale a ovos)

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do konca odnožovania (BBCH 29).

b) Repka ozimná a jarná, mak, horčica, ľan

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do ukončenia rastu bočných výhonkov (BBCH 29).

c) Repa cukrová

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo na začiatku napadnutia škodcami, alebo keď boli zistené prvé príznaky napadnutia. Prípravok rovnomerne rozmetajte po výseve alebo vyklíčení semien až do vytvorenia 9 listov (BBCH 19).

d) Zemiaky

Prípravok XIREN aplikujte na základe signalizácie alebo, keď sú slimáky aktívne, najlepšie po objavení prvých príznakov napadnutia. Granuly rovnomerne rozmetajte na povrchu pôdy, až do fázy, keď 50% hľúz dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 45).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je XIREN aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie nie je fytotoxický pre cieľové plodiny. Navyše nie je známa žiadna odrodová citlivosť alebo akékoľvek iné nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

XIREN obsahuje účinnú látku metaldehyd, ktorý preukázal dobrú reguláciu slimákov v rôznych plodinách v priebehu mnohých rokov a nie sú potrebné žiadne bezprostredné stratégie riadenia rezistencie, pretože slimáky sú považované za nízkorizikových škodcov. Avšak aby boli populácie slimákov citlivé na prípravok na dlhšie obdobie, mali by sa dodržiavať všeobecné odporúčania týkajúce sa použitia moluskocídov, mali by sa brať do úvahy napr. IPM systémy v kombinácii so správnou poľnohospodárskou praxou a operátor by sa nemal spoliehať len na moluskocidy. V súčasnej dobe neexistuje riziko rezistencie súvisiace s používaním prípravku XIREN.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny. Zabráňte úniku do okolitého prostredia!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačnej dávky prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri manipulácii s prípravkom, aplikácii a pri manipulácii s kontaminovanými plochami používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumové obuv. Pozrite si špeciálne pokyny a časť o bezpečnosti materiálu.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedením a po práci si umyte ruky a odhalené časti pokožky.

Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia – voda použitá na hasenie požiaru nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických spodín!

PRVÁ POMOC

pri nadýchani: expozícia je nepravdepodobná. Prípravok je vo forme bezprašných granúl. Ak sa správne používa, nemôže dôjsť k vdýchnutiu.

po styku s pokožkou: odstráňte zasiahnutý odev. Odev pred ďalším použitím vyperte, pokiaľ možno teplou vodou a mydlom.

po zasiahnutí očí: držte oko otvorené a opláchnite ho opatrne a pomaly s teplou a čistou vodou po dobu 15 až 20 minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to vhodné, po 5 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Zasiahnuté kontaktné šošovky musia byť zlikvidované.

po náhodnom požití: vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. Nevývolávajú zvracanie, pokiaľ nie je odporúčané lekárom. Nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekárske ošetrenie, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. +421/ 2/ 5477 4166, ntic@ntic.sk

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly zneškodnite ako nebezpečný odpad. Používajte jednorazové rukavice (latexové alebo podobné elastické materiály). Na pozbieranie granúl používajte vhodné náradie, napr. metlu a lopatu (v súlade s pokynmi na použitie). Čo najviac rozsypaného prípravku sa musí zachytiť, zhromaždiť v uzamykateľných nádobách a odborne zneškodniť. Prípravok nesmie byť zneškodňovaný s domovým odpadom. Musia byť dodržané národné predpisy v oblasti odpadov a environmentálna legislatíva.

