

QUICKPHOS® PELLETS 56 GE

INSEKTICÍD

Prípravok vo forme peliet na insekticídne ošetrovanie obilných zŕn (pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, cirok) v skladoch, skladovacích priestoroch, dopravníkoch a silách a na kontrolu populácie hryzca vodného a krta vo vonkajšom prostredí aplikáciou do nôr.

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ÚČINNÁ LÁTKA:

Fosfid hlinitý 560 g/kg
(56 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

aluminium phosphide (fosfid hlinitý) CAS No.: 20859 – 73 – 8,
ammonium carbamate CAS No.: 1111-78-0

Držiteľ autorizácie:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818 CP Breda
Holandské kráľovstvo

Distribútor pre SR:

EKOLAS SK, s.r.o.
Paderovce Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
Tel: +421 33 5592096
Fax: +421 33 5592097
e-mail: ekolas@ekolas.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 20-00875-AU

Dátum výroby: uvedený na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedený na obale

Balenie: 1000 g Al (hliníková) fľaša

OZNAČENIE PRÍPRAVKU Nebezpečenstvo

UFI: 61AQ-7CUW-FV0R-R17U

- H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H300 Smrteľný po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 (V prípade nedostatočného vetrania) používajte ochranu dýchacích ciest.
P370 + P378 V prípade požiaru: na hasenie použite oxid uhličitý alebo piesok.
P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 Zobierajte uniknutý produkt.
P403+P233 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
P405 Uchovávať uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.

- EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

- SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPo1 Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.
SPo2 Ochranný odev po aplikácii očistite.
Spr 2 Ošetrovaná plocha sa počas ošetrovania musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo novej primárnej alebo sekundárnej otravy.
Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Vt1 Prípravok je pre vtáky jedovatý.
Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dažďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Uložte mimo dosahu zvierat!
Pred použitím prečítajte priložený návod!
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!



1 kg



QUICKPHOS® PELLETS 56 GE

PŔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pelely uvoľňujú plyn pomocou chemickej reakcie. Vo vlhkom prostredí sa z výrobu uvoľňuje jedovatý plyn – fosfán, ktorý v uzavretom priestore preniká do dýchacích ciest živočíšnych škodcov a následne dochádza k ich úhynu. Jedna 0,6g peleta uvoľní 0,2g fosfánu.

Prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS PELLETS 56 GE ničí v skladoch vajčka, larvy i dospelé jedince nasledujúcich škodcov: zrnár čierny, vijačka papriková, vijačka múčna, zrnár ryžový, plocháč skladový, plocháč múčny, potenník skladový. Prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS PELLETS 56 GE vykazuje aj strednú úroveň kontroly populácie hryzca vodného a krto.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/t	Ochranná doba	Poznámka
skladované obilie	škodcovia v obilí	20 - 25 peliet/t alebo m³ (4-5 g fosfánu/t alebo m³).	7 dní	pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, cirok; fumigácia
záhrady, sady a lesné porasty*	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	vkladanie do nôr
záhrady, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda*	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	vkladanie do nôr; plynovanie najmenej 5 m od parkov, lesov a zastavaných oblastí - len s povolením

*Prípravok je zakázané aplikovať v oblastiach využívaných širokou verejnosťou alebo zraniteľnými skupinami (záhrady, sady a lesné porasty, lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda).

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrované priestory pripravte na dezinfekciu a výrobok použite presne podľa záväzných a podrobných pokynov na použitie.

Fumigácia/dezinfekcia skladového obilia

Obilné zrná voľne uložené, na hromade alebo v silách - v závislosti na spôsobe skladovania daného produktu.

Dávka: 20 - 25 peliet /t (4 - 5 g fosfánu/t). Maximálny počet aplikácií: 1x

Pelely pridajte (najlepšie pomocou automatického dávkovača) medzi plodiny počas nakladania na dopravníkový pás alebo v čase nakládky do sila či zásobníka alebo použite sondy na zavedenie peliet do hromady s plodinou, na každých 1,2 - 1,5 m od seba ("mriežkovite"), podľa nasledovných pravidiel:

Počet peliet pre jednotlivé sondy = počet požadovaných peliet
Prípadne pelety položte samostatne do nehorľavých zásobníkov umiestnených na hornej časti hromady produktu.

Obilné zrná vo vriech, balíkoch, zásobníkoch a vakoch na paletách.

Dávka: 20 - 25 peliet/m³ (4 - 5 g fosfánu/m³). Maximálny počet aplikácií: 1x

Pelely umiestnite pod kryt, ktorý neprepúšťa plyn alebo do nepriepustného obalu.

Pelely umiestnite samostatne do nehorľavých zásobníkov uložených medzi alebo pozdĺž skladovaných produktov (obilné zrná vo vriech, zásobníkoch a vakoch) tak, aby bola umožnená voľná cirkulácia plynu. Umiestnením

pod kryt, ktorý neprepúšťa plyn alebo do nepriepustného obalu. Nevykonať aplikáciu pri teplotách komodity pod 10 °C.

Doba expozície pri fumigácii: 3 - 8 dní (závisí od konštrukcie budovy, teploty a vlhkosti vzduchu)
Minimálna doba expozície sa počíta od okamihu ukončenia ošetrovania. Čas potrebný na naplnenie zariadenia obilím obsahujúcim prípravok na ochranu rastlín QUICKPHOS PELLETS 56 GE, nesmie byť započítaný do doby expozície.

Vetranie priestorov: Minimálna doba vetrania, po uplynutí doby expozície je minimálne 2 dni pri použití silného vzduchového ventilátora, ktorý pracuje v režime 2 hodiny prevádzky – 2 hodinová prestávka.

Ochranná doba po vyvetraní: Po vyvetraní skladových priestorov, keď koncentrácia fosfánu klesne pod 0,01 ppm je potrebné dodržať ochrannú dobu min. 7 dní s ohľadom na ďalšie spracovanie obilia.

Podmienky pre použitie výrobku: Nevykonať aplikáciu pri teplotách komodity pod 10 °C.
Pred ošetrovaním uskladneného obilia je potrebné vykonať dôkladné utesnenie ošetrovaného priestoru (všetky porézne povrchy, miesta spojov a prasklín a dočasne tiež vstupné a výstupné otvory, dvere, okná a kryty).

Dávka fosfánu určená na fumigáciu/dezinfekciu je nastavená v závislosti na vnútornej kapacite priestorov/zariadení. Dávky musia byť správne určené pre naplnené alebo čiastočne naplnené skladovacie priestory.

Dávky vyjadrené v gramoch/tonu možno použiť len vtedy, ak je známa

hmotnosť produktu v danom zariadení. Dávky vyjadrené týmto spôsobom môžu byť použité iba vtedy, ak je zariadenie úplne alebo takmer úplne zaplnené produktom.

Kontrola populácie hryzca vodného a krta

Dávka: 5 – 10 peliet / noru. Maximálny počet aplikácií: 1x

Po vložení príslušného množstva prípravku do nory zakryte otvor zeminou. Prípravku sa nikdy nedotýkajte mokrou rukou ani mokrou rukavicou. Celé otvorené balenie okamžite spotrebujte.
Hryzce vodné môžu byť regulované len v záhradách, sadoch a lesných porastoch.
Krtky môžu byť regulované v: záhradách, záhradníckych plodinách, rastlinných škôlkach, na nepoľnohospodárskej pôde (letiská, hydrotechnické stavby a športové zariadenia).

Krtky môžu byť regulované aj na iných ohrozených územiach, avšak len so súhlasom ministerstva životného prostredia. Vzhľadom na riziko otravy, plynovanie nôr môže byť vykonávané len v otvorených oblastiach, najmenej 5 m od parkov, lesov a zastavaných oblastí.

Priaznivé klimatické podmienky, ktoré zaisťujú dostatočnú vlhkosť pôdy, umožňujú dobrú vzduchotesnosť v norách a zabezpečenie dostatočnej expozície fosfánu na cieľové druhy živočíchov.

Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu v uzavretých skladoch a silách

- Objekt zaistite pred vstupom nepovolených osôb (t. j. osôb nevykonávajúcich vlastnú aplikáciu).
- Objekty určené k ošetrovaniu musia byť viditeľne označené zo všetkých prístupových strán:



Nebezpečenstvo. Objekt sa chemicky ošetruje QUICKPHOS PELLETS 56 GE. Jedovatý plyn.

- Vstup zakázaný. (S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať. Doplniť názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá fumigáciu vykonáva a zodpovedá za ňu. Výstraha sa odstráni až po uvoľnení objektu.)
- Vlastná aplikácia sa vykonáva od vzdialených miest smerom k východu z objektu.
 - Odporúča sa použiť aplikátor/dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku rukou).
 - Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, by nemali pracovať s týmto výrobkom.

- Obal výrobku otvárajte opatrne, na voľnom priestranstve a jeho hornú časť otočte od vás.
- Akonáhle je obal otvorený, všetky pelety spotrebujte v ten istý deň.
- Ak je použitý variant s prikrýtim komodity, je potrebné skontrolovať, či konce nepriepustného krytu sú pevne zarovnané s podlahou.
- Po aplikácii utesnite vstupné dvere/otvor do ošetrovaného objektu.
- Po uzamknutí a zalepení dverí vypnite v objekte elektrický prúd (ak je to možné).
- V oblastiach alebo v priestoroch určených pre prácu s plynom dbajte na ochranu všetkých citlivých elektrických a elektronických zariadení (merače, prepínače, poplašné systémy), ktoré obsahujú zliatinu medi (fosfán je korózný pre akékoľvek predmety, ktoré obsahujú meď). Fotografický film a papier ochráňte tým, že ich budete udržiavať dobre uzavreté alebo zakryté.
- Počas doby expozície objekt zaistuje odborné spôsobilá osoba, ktorá kontroluje okolie objektu a stráži prípadný únik plynu. Zistené nedostatky sa musia odstrániť.
- Je zakázané vpúšťať do priestorov, v ktorých prebieha plynovanie plodín, zvieratá a vtáky. Pred aplikáciou odveďte všetok dobytok a domáce zvieratá.
- Po uplynutí doby expozície je potrebné objekt dôkladne vyvetrať.
- Zaistite, aby sa aj počas vetrania k budove ani jej bezprostrednému okoliu nepribližovali žiadne nepovolené osoby.
- Vetrať sa nesmie pri hmle, daždi, zlých rozptylových podmienkach.
- Rýchlosť uvoľňovania fosfánu z prípravku je priamoúmerná relatívnej vlhkosti vzduchu.
- Je zakázané plynovať obývané priestory.
- Nevstupujte do priestorov naplnených plynom, kým meracie prístroje neukážu, že koncentrácia fosfánu pod limitom.
- Ak je koncentrácia pod limitom potom je možné skontrolovať objekt, pozbierať prípadné zvyšky prípravkov a obalov od nich (do kovovej nádoby) a okamžite ich odstrániť z objektu.
- Odporúčame používať detektory plynov alebo iné meracie prístroje pre monitorovanie hladiny plynu v ošetrovaných priestoroch.
- Potrebné je dôkladne vyvetrať všetky priestory aj tie, ktoré neboli ošetrované ale nachádzajú sa v objekte.
- Vstup zvieratám, deťom a neoprávneným osobám do ošetrovaných priestorov, kým meracie zariadenia neukážu, že sú bez prítomnosti fosfánu je zakázaný.

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre fosfán:
NPEL priemerný – 0,1 ppm, 0,14 mg/m³
NPEL krátkodobý – 0,2 ppm, 0,28 mg/m³

Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu vo vonkajších priestoroch (vonkajších plochách):

- Prípravok je možné použiť ako rodenticíd a talpicíd len vo vonkajších priestoroch.
- Nikdy neaplikujte ako rodenticíd alebo talpicíd v akýchkoľvek uzavretých priestoroch, budovách, skleníkoch a podobne, ani v ich bezprostrednej blízkosti.
- Prípravok nesmie byť aplikovaný počas dažďa alebo hmy, ďalej po daždi, do veľmi vlhkej pôdy alebo za rosy.
- Originálne balenie prípravku otvárajte vždy na voľnom priestranstve a jeho hornú časť otočte od vás.

- Celý obsah balenia spotrebujte bezodkladne, presne v súlade s návodom na použitie, najneskôr do konca pracovného dňa.
- Po vložení príslušného množstva prípravku do nory zakryte otvor zeminou.
- Prípravku sa nikdy nedotýkajte mokrou rukou ani mokrou rukavicou. Začal by sa uvoľňovať fosfán.
- Nespotrebované zvyšky otvorených balení nesmú byť znovu skladované.
- Opätovný vstup na ošetrované pozemky pre osoby je možný až za 48 hodín po aplikácii.

Ochranné opatrenia stanovené s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov (rezidentov) a náhodne sa vyskytujúcich okolostojacích osôb:

- Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy nesmie byť menšia ako 50 m od hranice oblasti využívanjej zraniteľnými skupinami obyvateľov.
- Pod oblastmi využívanými zraniteľnými skupinami obyvateľov sa v tomto kontexte považujú: napríklad verejné parky a záhrady, cintoríny, športoviská a rekreačné strediská, školské areály a detské

Menej významné použitie
NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/t	Ochranná doba	Poznámka
drevo v prepravných kontajneroch	drevokazný hmyz	25 peliet/m ³ objemu celého kontajnera (5g fosfánu/m ³ objemu kontajnera)	-	-

Pestovatelia používajú prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxická neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Drevo v prepravných kontajneroch

Maximálny počet aplikácií: 1 x pri naskladení kontajneru
Spôsob aplikácie: fumigácia

ZÁSADNE NEVLHČIŤ! Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiťe.

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva:

pod 10 °C ...fumigácia sa nevykonáva
10-12°C...14 dní
12-15°C...12 dní
16-20°C...7 dní
21-25°C...6 dní
nad 25°C...5 dní

Uvedená doba je minimálna, odporúča sa ju o 1-2 dni predĺžiť. Doba expozície sa počíta od ukončenia aplikácie prípravku.

Prípravok aplikujte v súlade s nasledovnými podmienkami:

1. Pred ošetrením naskladeného dreva je potrebné zabezpečiť dôkladné utesnenie kontajneru (všetky miesta spojov, prasklín, dvere a vetracie otvory kontajnera vzduchotesne utesnite). Pre lepšiu účinnosť je možné použiť prikrýtie kontajnera

- ihriská, areály zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení poskytujúcich liečebnú starostlivosť alebo kultúrnych zariadení, ale taktiež okolia domov, záhrady, pozemky vrátane prístupových ciest využívané miestnymi obyvateľmi.
- Aplikáciu je nutné vopred oznámiť miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu.
- Ak je to technicky možné, areál s ošetrovanou plochou uzavrite na 2 dni.
- Ak nie je možné areál uzavrieť, ohraničte plochu dokola najlepšie farebnou páskou. Vlastník pozemku alebo osoba/firma vykonávajúca aplikáciu musí zaistiť vhodné označenie ošetrenej plochy (počas a po dobu 2 dní po aplikácii) nápisom: **Nebezpečenstvo. Plocha sa chemicky ošetruje. Vstup zakázaný.** S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať (čo je 48 hodín po aplikácii). Doplňte názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá ošetrovanie vykonáva a zodpovedá zaň.
- Oprávnená osoba manipulujúca s prípravkom zabezpečí všetky potrebné preventívne opatrenia zabraňujúce akémukoľvek náhodnému kontaktu prípravkami s ľuďmi, náhodne sa vyskytujúcimi v oblasti aplikácie prípravku.

- vzdychotesnou plachtou. Vzduchotesná plachta musí byť dôkladne prichytená na kontajner ešte pred samotnou fumigáciou. Po ukončení aplikácie prípravku sa dvere na kontajneri zatvorí a plachta na kontajneri sa iba dotesní, tak aby bola vzduchotesná po celom obvode kontajnera. Kontajner neprikrývajte plachtou až po vykonaní fumigácie. Hrozí poškodenie zdravia unikajúcim plynom z kontajnera.
2. Kontajner zaistíte pred vstupom nepovolených osôb (t.j. osôb, ktoré nevykonávajú aplikáciu). Ak je možné kontajner uzamknite.
 3. Neaplikujte pri teplotách komodity pod 10°C!
 4. Neaplikujte v priestoroch, kde je nízka vlhkosť vzduchu (pod 50%)! Účinnosť prípravku sa výrazne znižuje. Priestor umelo nevhlčíte!
 5. Prípravok sa aplikuje pred uzatvorením naskladeného kontajneru položením peliet na nehorľavú podložku umiestnenú na podlahe v blízkosti dverí kontajneru. Ak je to možné zabezpečte aplikáciu prípravku i do zadnej časti kontajnera pri súčasnom dodržaní ochrany zdravia osôb vykonávajúcich aplikáciu (vhodením peliet dávkovačom do kontajnera na nehorľavú podložku). Tým sa zabezpečí rovnomernejšia účinnosť prípravku v rámci celého kontajnera.

- Pri aplikácii je potrebné použiť ochranu dýchacích ciest (tvárová maska s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom a parám) a ochranný odev podľa uvedených bezpečnostných pokynov.
6. Flaša s peletami sa otvára zásadne mimo kontajneru (na čerstvom vzduchu, v bezpečnej vzdialenosti od nechránených osôb). Hliníková fólia sa odstráni a vypustí sa uvoľnený plyn, ktorý sa nahromadil pod viečkom. Po vypustení sa flaša opäť uzavrie plastovým uzáverom. Otvorí sa až pri aplikácii.
 7. Aplikáciu vykonávajú spoločne 2 – 3 osoby pod dohľadom ďalšej osoby mimo kontajneru. Odporúča sa použiť aplikátor, dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku rukou). Obaly otvárajte opatrne, pod viečkom/uzáverom môže byť nahromadený fosfán.
 8. Je zakázané vlhčenie prípravku! Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.
 9. Zabezpečte riadne utesnenie dverí a vetracích otvorov ošetrovaného kontajneru.
 10. Po uplynutí doby expozície je potrebné kontajner dôkladne vyvetrať.
 11. Zabezpečte, aby aj v priebehu odvetrávania sa ku kontajneru ani k jeho bezprostrednému okoliu nepriblížili žiadne nepovolené osoby. Vetrat' sa nesmie pri hmle, daždi, nepriaznivom vlhkom počasí a zlych rozptyľových podmienkach. Vetranie kontajneru sa má zahájiť najneskôr 2 hodiny pred západom slnka. Pred vstupom do kontajnera je nevyhnutné odmerať koncentráciu fosfánu vo vzduchu.
 12. Po ukončení procesu fumigácie a dôkladného vyvetrania kontajnera je potrebné odstrániť utesnenie na vetracích otvoroch kontajnera. Inak hrozí poškodenie prepravovaného dreva vlhkosťou a hubovými chorobami.

Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu v uzavretých prepravných kontajneroch

- Objekt zaistíte pred vstupom nepovolených osôb (t. j. osôb nevykonávajúcich vlastnú aplikáciu).
- Objekty určené k ošetrovaniu musia byť viditeľne označené zo všetkých prístupových strán:



Nebezpečenstvo. Objekt sa chemicky ošetruje QUICKPHOS

PELLETS 56 GE.

Jedovatý plyn.

Vstup zakázaný. (S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať. Doplňte názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá fumigáciu vykonáva a zodpovedá za ňu. Výstraha sa odstráni až po uvoľnení objektu.)

- Vlastná aplikácia sa vykonáva od vzdialených miest smerom k východu z objektu.
- Odporúča sa použiť aplikátor/dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku rukou).
- Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, by nemali pracovať s týmto výrobkom.
- Obal výrobku otvárajte opatrne, na voľnom priestranstve a jeho hornú časť otočte od vás.
- Akonáhle je obal otvorený, všetky tablety spotrebujte v ten istý deň.
- Ak je použitý variant s prikrýtim komodity, je potrebné skontrolovať, či konce nepriepustného krytu sú pevne zarovnané s podlahou.
- Po aplikácii utesnite vstupné dvere/ventracie otvory na ošetrovanom kontajneri.
- Po uzamknutí a zalepení dverí vypnite v kontajneri elektrický prúd (ak je zavedený)..
- V oblastiach alebo v priestoroch určených pre prácu s plynom dbajte na ochranu všetkých citlivých elektrických a elektronických zariadení (merače, prepínače, poplašné systémy), ktoré obsahujú zliatinu medi (fosfán je korozyj pre akékoľvek predmety, ktoré obsahujú meď). Fotografický film a papier ochráňte tým, že ich budete udržiavať dobre uzavreté alebo zakryté.
- Počas doby expozície objekt zaistuje odborne spôsobilá osoba, ktorá skontroluje okolie objektu a stráži prípadný únik plynu. Zistené nedostatky sa musia odstrániť!
- Po uplynutí doby expozície je potrebné kontajner dôkladne vyvetrať!
- Zaistite, aby sa aj počas vetrania k budove ani jej bezprostrednému okoliu nepriblížovali žiadne nepovolené osoby!
- Vetrat' sa nesmie pri hmle, daždi, zlych rozptyľových podmienkach!
- Rýchlosť uvoľňovania fosfánu z prípravku je priamoúmerná relatívnej vlhkosti vzduchu.
- Je zakázané plynovať obývané priestory.
- Nevstupujte do priestorov naplnených plynom, kým meracie prístroje neukážu, že koncentrácia fosfánu pod limitom!
- Ak je koncentrácia pod limitom potom je možné skontrolovať objekt, pozbierať prípadné zvyšky prípravkov a obalov od nich (do kovovej nádoby) a okamžite ich odstrániť z objektu.
- Je nutné používať detektory plynu alebo iné meracie prístroje pre monitorovanie hladiny plynu v ošetrovaných priestoroch.
- Potrebné je dôkladne vyvetrať všetky priestory aj tie, ktoré neboli ošetrované ale nachádzajú sa v objekte. Pokiaľ nie je jasné, či sú limity koncentrácie fosfánu dodržané, odporúča sa zaviesť bezpečnostné pásmo cca 10 m v okolí dverí kontajneru, ktoré budú otvorené.
- Odvetrávanie je potrebné previesť postupne, najskôr uvoľniť vetracie otvory. Odvetrávanie môže byť prevádzkané až pri zistení koncentrácie nižšej než 0,1 mg/m³.
- V prípade, že koncentrácia fosfánu je stále nad limit alebo v prípade potreby otvorenia celných orgánom, je potrebné použiť ochranu dýchacích ciest (tvárová maska s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom a parám)
- V prípade potreby je možné použiť extrakčnú ventiláciu, kde ventilátor odsáva vzduch cez hadicu úplne zasunutú do kontajneru a čerstvý vzduch je nasávaný dverami.
- Vstup zvieratám, deťom a neoprávneným osobám do ošetrovaných priestorov, kým meracie zariadenia neukážu, že sú bez prítomnosti fosfánu je zakázaný.

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre fosfán:
NPEL priemerný – 0,1 ppm, 0,14 mg/m³
NPEL krátkodobý – 0,2 ppm, 0,28 mg/m³

Ochranné opatrenia stanovené s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov (rezidentov) a náhodne sa vyskytujúcich okolostojacích osôb:

- Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy nesmie byť menšia ako 50 m od hranice oblasti využíanej zraniteľnými skupinami obyvateľov.
- Pod oblasťami využívanými zraniteľnými skupinami obyvateľov sa v tomto kontexte považujú: napríklad verejné parky a záhrady, cintoríny, športoviská a rekreačné strediská, školské areály a detské ihriská, areály zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení poskytujúcich liečebnú starostlivosť alebo kultúrnych zariadení, ale taktiež okolia domov, záhrady, pozemky vrátane prístupových ciest využívané miestnymi obyvateľmi.
- Aplikáciu je nutné vopred oznámiť miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu.
- Ak je to technicky možné, areál s ošetrovanou plochou uzavrite na 2 dni.
- Ak nie je možné areál uzavrieť, ochránite plochu dokola najlepšie farebnou páskou. Vlastník pozemku alebo osoba/firma vykonávajúca aplikáciu musí zaistiť vhodné označenie ošetrovanej plochy (počas a po dobu 2 dní po aplikácii) nápisom: **Nebezpečenstvo. Plocha sa chemicky ošetruje. Vstup zakázaný.** S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať (čo je 48 hodín po aplikácii). Doplniť názov, adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá ošetrovanie vykonáva a zodpovedá zaň.
- Oprávnená osoba manipulujúca s prípravkom zabezpečí všetky potrebné preventívne opatrenia zabráňujúce akémukoľvek náhodnému kontaktu prípravkami s ľuďmi, náhodne sa vyskytujúcimi v oblasti aplikácie prípravku.
- Je vhodné, aby vždy aspoň jedna osoba ostala mimo kontajneru, pokiaľ nie je úplne zjavné, že kontajner vrátane jeho obsahu, je dostatočne odvetraný.
- V prípade, že začítate zápach cesnaku (typický pre fosfán pri vyšších koncentráciách), okamžite opustite priestor kontajneru, použite ochranu dýchacích ciest a pokračujte vo vetraní.
- Pokiaľ počas vizuálnej kontroly nájdete zbytky prípravku, v okolí kontajneru musí byť stanovená bezpečnostná vzdialenosť.
- Počas vykladania kontajneru sa odporúča pokračovať vo vetraní a zabezpečiť ochranné pomôcky na ochranu dýchacích ciest a zariadenie na meranie koncentrácie fosfánu.
- Pokiaľ bol kontajner s ošetrovaným drevom otvorený, ale nebol vyložený:
 - V prípade, že bude znovu zapečatený a môže byť prepravovaný
 - Ďalšie vetranie musí byť prevedené znovu v mieste určenia pred vykládkou dreva
 - Je potrebné predložiť dokument s informáciou o dátume a dobe vetrania, resp. prevedením otvorenia kontajneru, vrátane výsledku merania koncentrácie fosfánu v ovzduší kontajneru.

Pri práci je potrebné dodržiavať i ďalšie všeobecne platné odporúčania pre prácu s kontajnermi.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

V záujme ochrany voľne žijúcich vtákov/cicavcov, prípravok musí byť kompletne zakryté zeminou. Uistite sa, že je úplne pokrytý aj na konci riadkov.

V záujme ochrany voľne žijúcich vtákov/cicavcov vždy odstráňte rozsypaný prípravok

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

S prípravkom môže manipulovať výlučne odborné spôsobilá osoba, oprávnená na vykonávanie činností a musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

- OBDOBIE OD OŠETRENIA PRÍPRAVKOM DO DŇA, KEDY MÔŽU DO OŠETRENÉHO PRIESTORU VSTÚPIŤ ĽUDIA A BYŤ VPUSTENÉ ZVIERATÁ (preventívne obdobie):**
Vstup do priestorov, kde bol použitý prípravok, je možný až po vetraní počas doby min. 3 hodín alebo viac, v závislosti od veľkosti miestnosti a typu uloženého produktu a pri použití vhodného ochranného odevu a dýchacieho prístroja. Pred vstupom do priestorov je nevyhnutné odmerať koncentráciu fosfánu vo vzduchu. **Koncentrácia fosfánu vo vzduchu nesmie presiahnuť 0,3 ppm alebo 0,0004 mg/liter.**
- OBDOBIE OD POSLEDNEJ APLIKÁCIE PRÍPRAVKU NA PRODUKTOCH URČENÝCH AKO KRMIVO DO DŇA, KEDY SA ZVIERATÁ SMÚ KRMIŤ DANYM KRMIVOM (karanténne obdobie pre krmivá)**
Produkty určené na krmivá musia byť prevzdušňované po dobu min. 3 hodín alebo dlhšie, v závislosti od veľkosti miestnosti skladovania, kde bola plodina skladovaná a typu skladovanej plodiny.
- OCHRANA PRE ZAMESTNANCOV A POUŽÍVATEĽOV PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN**
 - Osobné ochranné pracovné prostriedky pri aplikácii a pri vetraní v uzavretých priestoroch:
 - dýchací prístroj s uzavretým okruhom, ochranný celotelový pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumová pracovná obuv
 - Osobné ochranné pracovné prostriedky pri aplikácii vo vonkajších priestoroch:
 - celotvárová maska EN136 s filtrom typu A2B2P3 proti anorganickým plynom a parám, ochranný celotelový pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumová pracovná obuv.
 - Poškodené pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.
 - Pri manipulácii s prípravkom je nutné zabrániť kontaktu s vodou, vzdušnou vlhkosťou a kyselinami.
 - Po celú dobu práce s prípravkom je zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom. Po dobu expozície vypnite zdroje vyvolávajúce iskenie.
 - Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.
 - Nevdychujte prach ani uvoľnený plyn.
 - Po skončení práce ochranný pracovný odev a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky vyčistite a nechajte

vyvetrať (vo vyhradenom dobre vetranom priestore) a až potom očistite.

- Vypranie/vyčistenie znečisteného odevu musí zabezpečiť zamestnávateľ.

• OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výrobok nesmie byť používaný v ochrannom pásme vodných zdrojov. Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom.

Neumývajte aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd.

Zabráňte kontaminácii vody splaškami pomocou odvodňovacích priekop z fariem a ciest.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Po nadýchnutí:

Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť. Podajte kyslík. Nedávajte umelé dýchanie z úst do úst alebo z úst do nosu. Použite vhodné prostriedky/prístroj.

Pri zasiahnutí pokožky:

Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevývolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo strediska pre pomoc postihnutým otravou. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do zabezpečenej polohy na boku a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevýkonávajte dýchanie z úst do úst pri resuscitácii, nakoľko z fosfidu hlinitého, ktorý postihnutý požil sa môže uvoľňovať fosfinový plyn.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a

toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166.

PRÍZNAKY OTRAVY

Tlak na hrudi, nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, vracanie, hnačka, mdloby.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v sklade veľmi jedovatých látok mimo dosahu neodborne spôsobilých osôb a detí, v pôvodných originálnych obaloch, oddelene od požívatin, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Skladujte v pôvodnom obale len v chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu vody a vlhkosti, pri teplote vyššej ako 0 °C a nižšej ako 30 °C. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Výstražné tabuľky umiestnite na všetkých dverách skladovacích priestorov: **“NEBEZPEČENSTVO”, “JEDOVATÝ PLYN”, “ZÁKAZ VSTUPU”**.

Nikdy neskladujte výrobok v podmienkach, ktoré by umožnili plynu dosiahnuť bod vznietenia - 1,79% obj. (17 900 ppm).

V prípade požiaru použite oxid uhličitý, suchý prášok, suchý piesok alebo zeminu. Nikdy nepoužívajte vodu.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických spĺodín !

ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Prázdne obaly prípravku na ochranu rastlín sú považované za nebezpečné látky, preto sa musia likvidovať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch autorizovanou osobou. Použité vhodné obaly na zamedzenie kontaminácie životného prostredia. Obal prípravku na ochranu rastlín nesmiete spaľiť. Prázdne obaly prípravku na ochranu rastlín nesmú byť použité na iné účely.